



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ростовской области**

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019  
тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69  
E-mail: [master@61.rospotrebnadzor.ru](mailto:master@61.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**№ 179 от 15.06.2022**

Ростовская область, город Батайск, улица Луначарского, д. 167.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом отдела надзора за условиями воспитания и обучения  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области

(должность лица, составившего предписание)

Ащепковой Ольгой Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» мая 2022г.  
№ 000246 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад комбинированного вида № 11 (ИНН 6141018040), ОГРН № 1026101842359.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в период с 01.06.2022 года с 10-00 часов до 16-00 часов в детский сад комбинированного вида №  
11 (ИНН 6141018040), адрес: город Батайск, улица Луначарского, д. 167, выявлены нарушения  
обязательных требований:

1. Нарушена целостность потолочного покрытия в группе № 3, двух лестничных пролетов  
(покрытие потолка имеет трещины, следы протекания), в группе № 3 нарушена целостность  
напольного покрытия (линолеум в отдельных местах порван), что не позволяет качественно  
проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что  
является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи».

2. На пищеблоке, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и  
влаги, местная система вытяжной вентиляции находится в не рабочем состоянии, что является  
нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи».

3. На момент проверки окна в игровых комнатах и спальнях в группах №№ 1,2,3,4,5 не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 22-1.9.1.05942 от 02.06.2022 поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 02.06.2022 № 1-06/1875 установлено: дезинфицирующее средство «ДП -2Т Улучшенный» 0,04% раствор, не соответствует требованиям инструкции № 1/11 по применению дезинфицирующего средства «ДП – 2Т Улучшенный», по показателю «массовая доля активного хлора» ( $0,014 \pm 0,004\%$  при  $P=0,95$ ), что не соответствует требованиям п. 2.11.6 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 08.7-01/1312 от 07.06.2022 поступившим в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 07.06.2022 № 1-06/1929 установлено, мебель дошкольная установленная в группе № 4 (разновозрастная), используется без учета антропометрических показателей детей, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. На основании протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 22-1.8.2.00917 от 03.06.2022., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 03.06.2022, входящий № 1-06/1887, и экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 08.7-01/1299 от 03.06.2022, поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 03.06.2022 входящий № 1-06/1888, в 2-ух исследованных смывах на микробиологические показатели, отобранных с доски «Тесто», с доски «Гастрономия» на пищеблоке МБДОУ № 11, обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8-9 части 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по показателю «бактерии группы кишечной палочки в смывах».

Вышеперечисленное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п.п.2.4.3, 2.5.3, 2.7.3, 2.4.13, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской**

**Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 11 (ИНН 6141018040), ОГРН 1026101842359 город Батайск, улица Луначарского, д. 167.**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Восстановить целостность потолочного покрытия в группе № 3, двух лестничных пролетов, в группе № 3 обеспечить целостность напольного покрытия в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – до 01.06.2023

2. Местную систему вытяжной вентиляции на пищеблоке привести в рабочее состояние, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – до 01.06.2023

3. Оборудовать окна в игровых комнатах и спальнях в группах №№ 1,2,3,4,5 регулируемые солнцезащитными устройствами, в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – до 01.06.2023

4. Обеспечить правильность разведения дезинфицирующего средства, в соответствии с инструкцией, в соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – до 01.09.2022

5. Установленную мебель дошкольную в группе № 4 (разновозрастная), использовать с учетом антропометрических показателей детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – до 01.09.2022

6. Обеспечить содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, в соответствии с требованиями приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8-9 части 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок – до 01.09.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ащепкова О.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
Заведующий МБДОУ № 11  
(должность)

«15» 06 2022г.

(подпись)

Черникова И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---